

<u>RT (EU) numeris</u>	<u>(Sugalvotas) pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Vidinė Pakuotė</u>	<u>Kiekis</u>	<u>Pakuotės dydis</u>
EU/1/21/1591/001	Vaxneuvance	-- <sup>1</sup>	Injekcinė suspensija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (stiklo)	0,5 ml	1 užpildytas švirkštas be adatos
EU/1/21/1591/002	Vaxneuvance	-- <sup>1</sup>	Injekcinė suspensija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (stiklo)	0,5 ml	10 užpildytų švirkštų be adatos
EU/1/21/1591/003	Vaxneuvance	-- <sup>1</sup>	Injekcinė suspensija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (stiklo)	0,5 ml	1 užpildytas švirkštas + 1 atskira adata
EU/1/21/1591/004	Vaxneuvance	-- <sup>1</sup>	Injekcinė suspensija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (stiklo)	0,5 ml	10 užpildytų švirkštų + 10 atskirų adatų
EU/1/21/1591/005	Vaxneuvance	-- <sup>1</sup>	Injekcinė suspensija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (stiklo)	0,5 ml	1 užpildytas švirkštas + 2 atskiros adatos
EU/1/21/1591/006	Vaxneuvance	-- <sup>1</sup>	Injekcinė suspensija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (stiklo)	0,5 ml	10 užpildytų švirkštų + 20 atskirų adatų

--<sup>1</sup>

Vienoje dozėje (0,5 ml) yra:

1 serotipo pneumokokinio polisacharido <sup>1,2</sup>	2,0 mikrogramo
3 serotipo pneumokokinio polisacharido <sup>1,2</sup>	2,0 mikrogramo
4 serotipo pneumokokinio polisacharido <sup>1,2</sup>	2,0 mikrogramo
5 serotipo pneumokokinio polisacharido <sup>1,2</sup>	2,0 mikrogramo
6A serotipo pneumokokinio polisacharido <sup>1,2</sup>	2,0 mikrogramo
6B serotipo pneumokokinio polisacharido <sup>1,2</sup>	4,0 mikrogramo
7F serotipo pneumokokinio polisacharido <sup>1,2</sup>	2,0 mikrogramo
9V serotipo pneumokokinio polisacharido <sup>1,2</sup>	2,0 mikrogramo
14 serotipo pneumokokinio polisacharido <sup>1,2</sup>	2,0 mikrogramo
18C serotipo pneumokokinio polisacharido <sup>1,2</sup>	2,0 mikrogramo
19A serotipo pneumokokinio polisacharido <sup>1,2</sup>	2,0 mikrogramo
19F serotipo pneumokokinio polisacharido <sup>1,2</sup>	2,0 mikrogramo
22F serotipo pneumokokinio polisacharido <sup>1,2</sup>	2,0 mikrogramo
23F serotipo pneumokokinio polisacharido <sup>1,2</sup>	2,0 mikrogramo
33F serotipo pneumokokinio polisacharido <sup>1,2</sup>	2,0 mikrogramo

<sup>1</sup>Konjuguotas su CRM<sub>197</sub> baltymu nešikliu. CRM<sub>197</sub> yra netoksiškas difterijos toksino mutantas (gautas iš *Corynebacterium diphtheriae* C7), rekombinantiniu būdu ekspresuojamas *Pseudomonas fluorescens*.

<sup>2</sup>Adsorbuotas ant aliuminio fosfato adjuvanto.